


Espejos
KADIR

stillo

Decorativo con luz

www.bystillo.com



Luz de apoyo colocada en la parte frontal del espejo
para cuando quieres iluminación extra.



Características

- Luz de apoyo colocada en la parte frontal del espejo para cuando quieres iluminación extra.
- Temperatura por defecto 4.200K. Posibilidad de pedir el espejo con luz cálida (3000K) o fría (5500K).
- Espesor de la luna 4 mm.
- Certificado europeo, ahorro energético y eficiencia energética.
- Este espejo está disponible en 3 versiones: sin sensor touch, con 1 sensor touch en la luna (para encendido/apagado de la iluminación) y con 2 sensores touch (uno para encendido/apagado de la iluminación y otro para el antivaho).



Versiones



SIN TOUCH

MEDIDAS (MM)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO
600 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035355
800 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035356
1.000 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035357
1.200 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035358

Opción de los espejos con Botones Touch:



On/off e
intensidad



Antivaho



UN TOUCH (on/off)

MEDIDAS (MM)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO
600 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035340
800 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035341
1.000 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035342
1.200 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035343



DOBLE TOUCH

MEDIDAS (MM)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO	W ANTIVAH0
600 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035620	16 W
800 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035621	30 W
1.000 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035622	46 W
1.200 x 800 mm	15 W	1.350 LM	3350035623	70 W

Existe la posibilidad de fabricar espejos hasta medidas de 1200x800 mm. Consultar.

Medidas (mm)

600-700-800-1000-1200



Foto de detalle



FRONTAL DEL ESPEJO



TRASERA DEL ESPEJO