

Espejos
NANA

Decorativos con luz

stillo

www.bystillo.com



Luz de apoyo colocada en la parte frontal del espejo
para cuando quieres iluminación extra.



3
AÑOS
GARANTÍA

Características

- Luz de apoyo colocada en la parte frontal del espejo para cuando quieres iluminación extra.
- Temperatura 4.200K. Posibilidad de pedir el espejo con luz cálida (3000K) o fría (5500K).
- Cuentan con tira marco interior 120 led/m.
- Espesor de la luna 4 mm.
- Certificado europeo, ahorro energético y eficiencia energética.
- Este espejo está disponible en 3 versiones: sin sensor touch, con 1 sensor touch en la luna (para encendido/apagado y variación de la intensidad de la iluminación) y con 2 sensores touch (uno para encendido/apagado de la iluminación y otro para el antivaho).



Acabado



SIN TOUCH MEDIDAS (mm)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LÚMENES	CÓDIGO
600 x 800 mm	11,52 W	990 LM	3350035415
800 x 800 mm	11,52 W	1.380 LM	3350035416
1.000 x 800 mm	11,52 W	1.760 LM	3350035417
1.200 x 800 mm	11,52 W	2.150 LM	3350035418



UN TOUCH (on/off)

MEDIDAS (mm)				
LARGO X ALTO	POTENCIA	LÚMENES	CÓDIGO	
600 x 800 mm	11,52 W	990 LM	3350036046	
800 x 800 mm	11,52 W	1.380 LM	3350036047	
1.000 x 800 mm	11,52 W	1.760 LM	3350036048	
1.200 x 800 mm	11,52 W	2.150 LM	3350036049	

Opción de los espejos con Botones Touch:



On/off e
intensidad



Antivaho



DOBLE TOUCH (con ANTIVAH0)

MEDIDAS (mm)					
LARGO X ALTO	POTENCIA	LÚMENES	CÓDIGO	W ANTIVAH0	
600 x 800 mm	11,52 W	990 LM	3350035545	16 W	
800 x 800 mm	11,52 W	1.380 LM	3350035546	30 W	
1.000 x 800 mm	11,52 W	1.760 LM	3350035547	46 W	
1.200 x 800 mm	11,52 W	2.150 LM	3350035548	70 W	

Existe la posibilidad de fabricar espejos hasta medidas de 1200x800 mm. Consultar.

Medidas (mm)

600-700-800-1000-1200




Foto de detalle



FRONTAL DEL ESPEJO



TRASERA DEL ESPEJO