

Espejos

SQUARE

Decorativos con luz

stillo

www.bystillo.com



Luz de apoyo colocada en la parte frontal del espejo para cuando quieres iluminación extra.



3
AÑOS
GARANTÍA

Características

- Luz de apoyo colocada en la parte frontal del espejo para cuando quieres iluminación extra.
- Temperatura por defecto 4.200K. Posibilidad de pedir el espejo con luz cálida (3000K) o fría (5500K).
- Espesor de la luna 4 mm.
- Certificado europeo, ahorro energético y eficiencia energética.
- Este espejo está disponible en 3 versiones: sin sensor touch, con 1 sensor touch en la luna (para encendido/apagado y variación de la intensidad de la iluminación) y con 2 sensores touch (uno para encendido/apagado de la iluminación y otro para el antivaho).



Versiones

Opción de los espejos con Botones Touch:



SIN TOUCH

MEDIDAS (mm)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO
600 x 800 mm	23,8 W	2300W	3350035385
800 x 800 mm	27,6 W	2680 W	3350035386
1.000 x 800 mm	31,4 W	3070 W	3350035387
1.200 x 800 mm	35,3 W	3450 W	3350035388



On/off e
intensidad



Antivaho



UN TOUCH (on/off)

MEDIDAS (mm)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO
600 x 800 mm	23,8 W	2300W	3350035380
800 x 800 mm	27,6 W	2680 W	3350035381
1.000 x 800 mm	31,4 W	3070 W	3350035382
1.200 x 800 mm	35,3 W	3450 W	3350035384



DOBLE TOUCH (con ANTIVAHO)

MEDIDAS (mm)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO	W ANTIVAHO
600 x 800 mm	23,8 W	2300W	3350035635	16 W
800 x 800 mm	27,6 W	2680 W	3350035636	30 W
1.000 x 800 mm	31,4 W	3070 W	3350035637	46 W
1.200 x 800 mm	35,3 W	3450 W	3350035995	70 W

Existe la posibilidad de fabricar espejos hasta medidas de 1200x800 mm. Consultar.

Medidas (mm)

600-700-800-1000-1200




Foto de detalle



FRONTAL DEL ESPEJO



TRASERA DEL ESPEJO