


Espejos

RECTANGULAR

stillo

Decorativo con luz

www.bystillo.com





Espejos RECTANGULAR


stillo

Características

- Luz de apoyo colocada en la parte frontal del espejo para cuando quieres iluminación extra.
- Temperatura por defecto 4.200K. Posibilidad de pedir el espejo con luz cálida (3000K) o fría (5500K).
- Incorpora tira interior de 480 led/m.
- Opciones a color con borde serigrafiado por la parte trasera del cristal en acabado mate.
- Espesor de la luna 4 mm.
- Certificado europeo, ahorro energético y eficiencia energética.
- Este espejo está disponible en 3 versiones: sin sensor touch, con 1 sensor touch en la luna (para encendido/apagado y variación de la intensidad de la iluminación) y con 2 sensores touch (uno para encendido/apagado de la iluminación y otro para el antivaho).




Versiones



SIN TOUCH

MEDIDAS (MM)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO
600 x 800 mm	26,2 W	2.620 LM	3350037040
800 x 800 mm	30,2 W	3.020 LM	3350037041
1.000 x 800 mm	34,2 W	3.420 LM	3350037042
1.200 x 800 mm	41,8 W	4.180 LM	3350037043



UN TOUCH

MEDIDAS (MM)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO
600 x 800 mm	30,2 W	3.020 LM	3350037048
800 x 800 mm	30,2 W	3.020 LM	3350037049
1.000 x 800 mm	34,2 W	3.420 LM	3350037050
1.200 x 800 mm	41,8 W	4.180 LM	3350037051

Opción de los espejos con Botones Touch:



On/off e
intensidad



Antivaho



DOBLE TOUCH

MEDIDAS (MM)

LARGO X ALTO	POTENCIA	LUMENES	CÓDIGO	W ANTIVAH
600 x 800 mm	26,2 W	2.620 LM	3350037056	16 W
800 x 800 mm	30,2 W	3.020 LM	3350037057	30 W
1.000 x 800 mm	34,2 W	3.420 LM	3350037058	46 W
1.200 x 800 mm	41,8 W	4.180 LM	3350037059	70 W

Existe la posibilidad de fabricar espejos hasta medidas de 1200x800 mm. Consultar.

Espejos

RECTANGULAR

stillo

Medidas (mm)

600-700-800-1000-1200






Foto de detalle



FRONTAL DEL ESPEJO



TRASERA DEL ESPEJO CON TIRA INTERIOR LED COB